

Liste établie le 13/02/2026

CLONES DE PEUPLIER ELIGIBLES AUX AIDES DE L'ETAT POUR LA CULTURE EN FUTAIE  Libre de droits = sans parenthèse, sinon Terme de la protection commerciale communautaire – Nom d'obtenteur et/ou de son représentant	Sud-Est			Sud-Ouest		Nord-Ouest					Nord	Nord-Est		Remarques sanitaires**			Autres risques
	Auvergne-Rhône-Alpes	PACA	Corse	Occitanie	Nouvelle-Aquitaine	Pays-de-la Loire	Bretagne	Normandie	Centre-Val-de-Loire	Île-de-France	Hauts-de-France	Grand-Est	Bourgogne-Franche-Comté	Installation du puceron lanigère observée en laboratoire	Installation du puceron lanigère observée en peupleraie	Impact négatif du puceron lanigère sur la croissance en peupleraie	
<b>1. Peupliers euraméricains</b>																	
ALBELO (2039 – 3C2A)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		Oui	Oui	Sensible au vent (volis) après attaque de pucerons
ALERAMO (2044 – CREA)																	
BLANC DU POITOU															Oui		Sensible au chancre
BRENTA (2034 – CREA)																	
CHARCANE (2051 – GIS Peuplier)																	
DANO (2041 – 3C2A)																	
DIVA (2044 – CREA)																	
GALICANE (2051 – GIS Peuplier)																	Variété à éviter en station « séchante »
GARO (2041, 3C2A)																	
KOSTER																	Risque sur jeunes plantations envoyées plusieurs semaines au printemps
I-45/51														Oui	Oui		
LUDO (2041 - 3C2A)																	
MOLETO (2045 - CREA)																	
MONCALVO (2045 – CREA)																	
ORCANE (2051 – GIS Peuplier)																	
POLARGO (2037 – 3C2A) ***				S	S	S			S					Oui	Oui	Oui	Sensibilité à la punaise diabolique
RONA (2041 – 3C2A)															Oui		
SOLIGO (2034 – CREA)														Oui			Soigner la plantation, la reprise pouvant être délicate, et être attentif sur la taille de formation
TARO (2034 – CREA)																	
TUCANO (2044 – CREA)																	
VESTEN (2032 – INBO)														Oui	Oui		
<b>2. Peupliers interaméricains et rétrocroisement</b>																	
AF8 (2040 – Alasia)																	
RASPALJE				S													Sensibilité à la punaise diabolique
<b>3. Peupliers trichocarpa</b>																	
FRITZI-PAULEY																	Appétant pour les cervidés
TRICHOBEL																	Appétant pour les cervidés
<b>4. Peupliers deltoïdes</b>																	
ALCINDE																	
DELLINOIS (2043 – GIS Peuplier)																	
DELVIGNAC (2043 – GIS Peuplier)																	
OGLIO (2041 – CREA)																	
<b>5. Hybrides Trichocarpa x maximowiczii</b>																	
BAKAN (2037 – INBO)																	
SKADO (2037 – INBO)																	
<b>Nombre de clones utilisables</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>27</b>				

<b>S</b>
----------

Cultivar subventionnable dans la région  
 Cultivar subventionnable placé "**sous surveillance**", dont la culture est exposée à des risques sanitaires OU à des performances agronomiques en-deçà des attentes initiales.

CLONES DE PEUPLIER ELIGIBLES AUX AIDES DE L'ETAT POUR LA CULTURE EN FUTAIE  Libre de droits = sans parenthèse, sinon Terme de la protection commerciale communautaire – Nom d'obteneur et/ou de son représentant	Sud-Est			Sud-Ouest		Nord-Ouest				Nord	Nord-Est		Remarques			
	Auvergne-Rhône-Alpes	PACA	Corse	Occitanie	Nouvelle-Aquitaine	Pays-de-la Loire	Bretagne	Normandie	Centre-Val-de-Loire	Île-de-France	Hauts-de-France	Grand-Est	Bourgogne-Franche-Comté			
<b>Liste "annexe" (clone expérimental subventionnable dans le cadre strict des dérogations et dont l'inscription en liste principale sera étudiée dans 2 ans) :</b>																
MARKE (2046 – INBO)																Soigner la première taille de formation
DENDER (2046 – INBO)																Soigner la première taille de formation
SPRINT (2045 – 3C2A)																
TURBO (2045 – 3C2A)																Forte branchaison
NIKOS (2045 – 3C2A)																
AGORA (2045 3C2A)																
REMUS (2049 – INBO)																
BIC (2057 – Alasia)																
AF13 (2050 – Alasia)																
MISSOURI (2051 – Alasia)																

**Consulter la fiche conseil d'utilisation sur les peupliers cultivés** concernant les sensibilités aux pathogènes et exigences stationnelles et comportements, détaillés pour chaque cultivar disponible en ligne sur <https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-provenances-et-varietes-forestieres>

\*\*\* : retrait possible du clone de la future liste 2028 → 2030